

lyocity

7月号







こんな病気に注意!

気管支炎・咽頭炎 アテノウイルス 結膜炎

なと



ほけんだより

令和7年7月 病児・病後児保育室「いよっこすまいる」

暑い日が続くようになり、熱中症が心配な時期となりました。体が暑さに 慣れていない梅雨明けや急激に気温が上がった日は、特に注意が必要です。 喉がかわいていなくても、水分をこまめにとるようにしましょう。



プールを介した感染率が高いことから「プール 熱」と呼ばれています。

感染した場合は、休むことが義務付けられて います。

プール遊びの前後には しっかりとシャワーを 浴び、タオルを共用しない などの対策が必要です。 プールで感染 しやすい病気

熱中症に気をつけましょう

乳幼児は体も小さく、自ら意思表示をして水分をとることが難しいので、脱水症や熱中症にならないよう、周囲の大人が気をつけましょう。熱中症は、炎天下だけでなく、湿度の高い室内でも起こり得ます。通気性のよい服を着せ、こまめに水分を与え、外出時にはきちんと帽子をかぶらせるなどしましょう。体調の変化に気をつけ、暑い夏を健康に乗り切りたいですね。

流行性角結膜炎

アデノウイルスの感染で起こる、結膜炎の中でも一番典型的な病気で、1~5歳によく見られます。潜伏期間が8~14日と長く、目の充血、多くの目やに、涙に加え、耳のあたりのリンパ節の腫れや痛み、発熱などを伴います。 感染力が強いので、発症したら医師の指示に従い、許可を得てから発展するよう

感染力が強いので、発症したら医師の指示に従い、許可を得てから登園するよう にしましょう。

症状は発病してから1週間くらいがピークですが、完治には2~3週間かかります。感染力も強いため、タオル、ティッシュペーパー、 洗面器など、顔に触れる物の共有は控えましょう。

888888888888888888

虫刺され・植物かぶれ

虫刺されも、植物かぶれも、まず絶対にかかないことが大切です。かいてしまうと傷から菌が入り悪化したり、とびひになったりすることもあります。かき続けることで治りも悪くなってしまうので、十分に気を付けましょう。

蚊

こどもの場合、蚊に刺される免疫 が少ないため、水ぶくれができる こともあります。

刺されたら患部を洗い、30分 以内に炎症をとる薬をぬると 症状が軽くて済みます。

毛虫

毛が皮膚に刺さり炎症を起こした 場合、セロハンテープなどを貼っ てはがすと毛が取れ軽症で済む ことがあります。

また、直接さわらなくても毛が 皮膚にさわるだけで強い皮膚炎を 起こすこともあります。

ムカデ・ハチ

刺されるとすぐに強い痛みが出ます。腫れが強い場合は受診しましょう。以前にも同じ虫にさされたことがあり、気分が悪い、息苦しいなどの場合にはアナフィラキシーショックの可能性があるので、早急に受診しましょう。

ダニ

市販の虫刺され用の薬で効果があります。人によってはアレルギーなどで、全身に発疹が広がったり、ぜんそくや皮膚炎を引き起こす場合もあるので、その場合は受診しましょう。

888888888

植物かぶれ

植物の中には、発疹や水ほうなどを起こすものもあります。症状が出た場合、患部をさわって広がらないように衣類を着替えたり、患部をどを水で流し、かゆみ止めなどを塗ったりしましょう。水ほうは清潔なガーゼで覆います。患部が広がったり、かゆみが治まらなかったりする場合は受診しましょう。